


codex®

# CODEX LS 1 EN LS 2 LEVELSYSTEMEN

**MET  
SPINDOPPEN  
OF KEGGEN**

LS 2  
SYSTEEM MET SPINDOPPEN



LS 1  
SYSTEEM MET TANG EN KEGGEN

# SNEL EN VEILIG EEN VLAKKE TEGELVLOER

Met de levelsystemen van codex breng je wand- en vloertegels perfect en vlak aan. Ook grootformaat tegels. Door het toepassen van de speciale keggen (LS 1) of spindoppen (LS 2), worden tegels met eventuele hoogteverschillen eenvoudig op een gelijk niveau gebracht. De hoogwaardige systeemcomponenten zijn makkelijk te verwerken en kunnen nadien ook eenvoudig worden verwijderd, wat de snelheid van de klus bevordert. Het resultaat is een perfect en strak tegeloppervlak volgens de hoogste standaard.


## AANTAL STUKS PER m<sup>2</sup>

X	53	40	32																			
25	53	40	32																			
30	67	50	40	44																		
33	61	45	36	40	37																	
45	44	33	27	30	27	20																
50	40	30	24	27	24	18	16															
60	33	25	20	22	20	15	13	11														
75	33	25	20	21	19	14	12	10	9													
90	30	22	18	19	17	12	11	9	8	7												
100	33	25	20	20	18	13	12	10	9	8	8											
120	28	21	17	17	15	11	10	8	7	6	7											
150	27	20	16	14	15	11	10	8	8	6	6											
300	37	25	19	15	13	13	9	8	7	5	5											
cm	15	20	25	30	33	45	50	60	75	90	100	Y										

 Tegelgrootte

 Aantal per m<sup>2</sup>

## **CODEX LS 1** **LEVELSYSTEEM MET KEGGEN**



## **CODEX LS 2** **LEVELSYSTEEM MET SPINDOPPEN**



# DE VOORDELEN

- Gelijkmatic voegbeeld door clips met vaste voegbreedte
- Clips dienen tevens als randbescherming
- Eventuele hoogteverschillen worden gelijkgetrokken
- Tijdbesparing door eenvoudige toepassing én verwijdering

## **codex LS 1 – met keggen**

- Breed toepassingsgebied, voor tegeldiktes van 6 – 25 mm
- Lage inspanning dankzij uitstekende hefboomkracht van metalen tang
- Hoge kwaliteit met robuuste keggen
- Clips met voegbreedtes van 1, 1½ en 2 mm

## **codex LS 2 – met spindoppen**

- Universele toepassing, voor tegeldiktes van 3 – 20 mm
- Hoogste kwaliteit zorgt voor zeer soepele schroefdraad
- Zonder extra gereedschap te plaatsen
- Ergonomisch design voor het beste toepassingcomfort
- Clips met voegbreedtes van 1½ en 2 mm



codex | A brand of Uzin Utz Group

**Uzin Utz Nederland bv**  
Bouwstraat 18  
7483 PA Haaksbergen

T - 053 573 73 73  
codex.nl@uzin-utz.com  
[www.codex-x.nl](http://www.codex-x.nl)